

# Swiss Viva Junior S



⊗ Elektrorollstuhl **Swiss Viva Junior S**  
Länge ca. 107cm  
Breite 59 cm

005.40.4011 €  
**27'650.00**

Geschwindigkeit 6 km/h

Swiss VIVA Grand S HMV Nr. 18.99.03.2029  
Swiss VIVA Junior S HMV Nr. in Vorbereitung

- Kostenvoranschlag  Bestellung  
 Akquise SKS  Akquise Händler  Kopie Formular mitsenden

Firma: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Endkunde: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Grundausrüstung


- Einzelradaufhängung (4 Dämpfungselemente individuell einstellbar)
- Ladegerät (8A)
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien (2x 63 Ah, C20)
- Elektrischer Sitzlift (30 cm)
- Armlehnen zurückklappbar, mitlaufend mit der Rückenlehne
- Dynamische Kniepelotten abnehmbar, 3D-einstellbar
- Rückenneigung elektrisch mit Rückenlängenausgleich
- Stehvorrichtung mit drei verschiedenen Stehkurven
- Sitzneigung elektrisch verstellbar
- Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar

Standard  Option

Angaben zur Person\*

Patientengröße in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |       |    |                  |       |    |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite    | ..... | cm | 6. Oberschenkel  | ..... | cm |
| 2. Brustbreite   | ..... | cm | 7. Unterarm      | ..... | cm |
| 3. Kopfbreite    | ..... | cm | 8. Ellbogenhöhe  | ..... | cm |
| 4a. Fusslänge    | ..... | cm | 9. Achselhöhe    | ..... | cm |
| 4b. Fussaflage   | ..... | cm | 10. Schulterhöhe | ..... | cm |
| 5. Unterschenkel | ..... | cm | 11. Scheitelhöhe | ..... | cm |

Preise ex. Mwst

€

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 27 bis 38 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt: \_\_\_\_\_

Sitztiefe (Mass 6)

- 30 cm     32.5 cm     35 cm     37.5 cm     40 cm

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 47.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

Farbset

- Türkisblau                      RAL 5018                       Ultramarinblau                      RAL 5002  
 Himbeerrot                      RAL 3027  
 Nightrider (leuchtet im Dunkeln)

25.3051                      290.00

**Geschwindigkeit**

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (inkl. EBE und zusätzlicher Transport) | 005.20.0100 | 800.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck  | 30.2669     | 45.00  |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (EBE in eigener Regie)                 | 005.20.0101 | 480.00 |

**2 Sitzteil****Sitzpolster**

- Sitzteil ungepolstert und gerade  
 Kissen       Sitzkissen VARILITE® Meridian       anderes: \_\_\_\_\_  
 Sitzkissen VARILITE® Zoid  
 Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)      verhauten      165.00  
 Überzug abnehmbar       zusätzlicher Überzug      25.3066      180.00  
 ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

**3 Rückenteil****Rumpfrückhaltung**

- Oberkörpergurt  
 Bügel wegnehmbar und gepolstert      005.20.0450      250.00  
 Oberkörpergurt mit Rasterschnalle       12 x 45 cm       8 x 30 cm      25.3073      480.00  
 Tisch transparent      P010-61/62      330.00  
 Tisch <<Mini Table>>, steckbar (Tiefe 30 cm/Junior 20 cm), Bauchmass: .....      25.3075      375.00

**Rückenpolster**

- Rückenpolster Standard mit leichter Kontur  
 Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar      001.20.0433      960.00  
 ohne Lumbalstütze       mit Lumbalstütze  
 Rückenhöhe  
 30 cm       35 cm  
 seitl. Führungen 8 cm verlängert auf       13 cm       16 cm      005.20.0432      321.00  
 Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)      005.20.0406      80.00  
 ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

**4 Armlehnen**

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis : \_\_\_\_\_

- Ellbogenschalen      005.20.0313      380.00  
 Armpolster konkav      005.20.0023      62.00  
 links       rechts  
 Armpolster mit äusserer Seitenführung      005.20.0024      85.00  
 links       rechts  
 Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)      auf Anfrage

## 5 Beinstützen

### Beinstützen und Kniepelottenoptionen

- Kniepelotten dynamisch steckbar       Schalen um 3 cm tiefer  einseitig  beidseitig  
 Unterschenkellänge (28-40 cm, stufenlos)      **eingestellt auf ..... cm**

### Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> einzeln hochklappbare Fussplatten (geignet für unterschiedliche Unterschenkellängen)                 | 005.20.0309-Duo | 590.00          |
| Fussplatte/Kniepelotte <input type="checkbox"/> standard (270 mm/120-180mm) <input type="checkbox"/> breit (360 mm/180-240mm) |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Ablenkrollen   | 253089          | 145.00          |
| <input type="checkbox"/> Endschalterlösung, schützt vor Kollisionen mit dem Boden (bei EBE Pflicht)                           | 22.0172-3       | 385.00          |
| <input type="checkbox"/> elektrisch aufklappbare Fussplatte   | 22.0242         | <b>2'950.00</b> |

## 6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

### Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- |  |         |       |
|--|---------|-------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) |         |       |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU)                 | 20.0620 | 35.00 |

### Lenkräder

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU)   | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) |        |
| <input type="checkbox"/> Hochwertiger Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände und Hindernisse | 30.4315   | 290.00 |

### Lenkgabelarretierung

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung vorne (+ 2.5 cm Breite) | 005.20.0463  | <b>1'150.00</b> |
| <input type="checkbox"/> zusätzlich an den Hinterrädern                           | 005.20.0463 hi   | 750.00          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter                    |  |                 |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite                                      |  |                 |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes                          | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster |                 |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben                 |  | auf Anfrage     |

## 7 Bedienelemente

### Steuergerät

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)  |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth)   | 30.3207         | 980.00          |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2)   | M002-24/M002-44 | 980.00          |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245         | <b>2'450.00</b> |
| <input type="checkbox"/> anderes:   |                 | auf Anfrage     |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren  |                 |                 |

### Bedienpulthalterung

- |   |                                 |             |
|---|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> links  | <input type="checkbox"/> rechts |             |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)                               |                                 |             |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung)                            | 005.20.0910                     | 320.00      |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag                       | 005.20.0910 Anschlag            | 420.00      |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition         |             |
| <input type="checkbox"/> elektrisch <u>ausschwenkbare Bedieneinheit</u> (Masse angeben)         | 25.3058                         | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> anderes:   |                                 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten <u>umsteckbar an den Rücken für Begleitperson</u>         | 25.3046                         | 185.00      |

### Joystick-Aufsatz

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm  | 004.20.0950 | 29.00       |
| <input type="checkbox"/> Kugel 40 mm  | 004.20.0951 | 29.00       |
| <input type="checkbox"/> Golfball   | 001.20.0952 | 45.00       |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel  | 22.6002     | 95.00       |
| <input type="checkbox"/> Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) |             | auf Anfrage |

### Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.22.0062 | 480.00 |
|---|-------------|--------|
- Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

### Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- |  |   |  |         |        |
|--|---|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) | 30.3241/42                                       | 890.00  |        |
| <input type="checkbox"/> links         | <input type="checkbox"/> rechts                   | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 980.00 |

### Sondersteuerung

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung ausschwenkbar nach Bauchmass: |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar)          | 001.20.0918 | <b>5'850.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster)                 | P002-73/77  | <b>1'945.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster)                    | P002-71/75  | 890.00          |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster)                    | P002-72/76  | <b>1'790.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster)                      | P002-6x     | <b>1'980.00</b> |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss)                        | P002-5x     | <b>2'180.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung   | 001.20.0905 | <b>3'130.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren                              | 001.20.0929 | <b>4'200.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps                                    | P010-61/62  | 330.00          |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell  | 35.3059     | 250.00          |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption)   | 001.20.0913 | 960.00          |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem)         | 001.20.0932 | 2069.00         |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl                | 001.20.0933 | 480.00          |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!)       | 20.0101     | 940.00          |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net  | 30.3209     | <b>1'290.00</b> |

## 8 Autotransport und Ladegerät


### Transport

<input type="checkbox"/>	Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!)	Dahl	20.0405	1005.00
<input type="checkbox"/>	Docking Station MK II		20.0404	2340.00

### Ladegerät

- Externes Ladegerät

## 9 Zubehör

<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar		005.25.3020	545.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption		005.25.3020 kl	135.00
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar		005.25.3021	545.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption		005.25.3021 kl	135.00
<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mit Halter, montiert		005.20.1206	185.00
<input type="checkbox"/>	Ristriemen mit Rastverschluss und Polster		30.4835	85.00
<input type="checkbox"/>	Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)		25.3081	145.00
<input type="checkbox"/>	Tisch transparent		001.20.1218	auf Anfrage
	ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt für den Steuerkasten, ausschwenkbar auf die Gegenseite des Steuerkastenausschnitts			
	Bauchmass: _____			
	Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermessen!			
				
<input type="checkbox"/>	Seitenlehnentasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062	69.00
<input type="checkbox"/>	Transfergriffe, Position angeben	Anzahl: .....	25.3057	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Medizinprodukteplattform (Masse angeben)		25.3065	650.00
<input type="checkbox"/>	Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004	265.00
<input type="checkbox"/>	Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück)		005.20.1207	225.00

## 10 Transport und Lieferung

<input checked="" type="checkbox"/>	Transport- und Verpackungskosten		Transk	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betraastotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig.		MwSt Export	
<input type="checkbox"/>	Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter		25.3054	495.00
<input type="checkbox"/>	Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG		25.3054kl	480.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer			

---

**allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze**

---

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)